




ski-doo *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*



PYRA-KYPÄRÄ

KÄYTTÖOPAS

KÄYTTÖOPAS

PYRA

SUOMI



PYRA-kypärä

ONNITTELUT!

Olet nyt uuden Pyra-kypärän omistaja. Tämä MX-tyylinen kypärä on suunniteltu sekä pitämään sinut turvassa että näyttämään hyvältä vuorilla, reiteillä tai maastossa. Kevyt teknologia yhdessä uuden energianvähennysteknologiamme kanssa tekee tästä yhden turvallisimmista ja monipuolisimmista kypäristä koskaan.

Kun käytät Pyraa, voit luottaa siihen, että kypärä on läpäissyt tiukat testit ja edistyneimmätkin DOT- ja ECE-hyväksynät. Suurella ilmavirtauksella varustetussa Pyra-kypärässä on irrotettava tuulenohjain, mikä tekee siitä erinomaisen neljän vuodenajan kypärän.

Voit luottaa siihen, että sinulla on nyt laadukas kypärä, joka on suunniteltu tarjoamaan sinulle turvaa ja hyvää suorituskykyä, erityisesti pitkillä matkoilla, ja että saat samalla mahtavan ajokokemuksen.

Lue tämä käsikirja huolellisesti, jotta kypärä suojaa sinua kunnolla ajaessasi moottorikelkkaa tai moottoripyörää. Suosittelemme sinua lukemaan käsikirjan alusta loppuun, jotta et ohita mitään turvallisuudelle tärkeitä seikkoja.

VAROITUS

Tämä kypärä on standardin U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard 218 (DOT FMVSS 218) ja/tai United Nations Economic Commission for Europe Regulation 22 (ECE R22.06) mukainen. Tätä kypärää ei ole suunniteltu alle 13-vuotiaiden lasten käyttöön.

Toivotamme sinulle turvallista ajelua.



SISÄLTÖ

A. YLEISTÄ	4
1. TURVALLISUUSOHJEET	4
B. KYPÄRÄ	5
1. KYPÄRÄN ANATOMIA	5
2. KYPÄRÄN KOKO	5
3. TUULENOHJAIN	5
TUULENOHJAIMEN IRROTUS	5
4. LEUKAHIHNNAN KIINNITYS	6
LEUKAHIHNNAN SÄÄTÖ	6
5. VUORI	6
POSKIPEHMUSTEIDEN IRROTUS	7
VUORIN IRROTUS	7
VUORIN ASENNUS	8
C. ISTUVUUS JA KÄYTTÖ	9
1. KYPÄRÄN LAITTAMINEN PÄÄHÄN	9
2. KYPÄRÄN PANEMINEN PÄÄHÄN	9
1. MITTAA PÄÄNYMPÄRYYS	9
2. SOVITA KYPÄRÄÄ	9
3. TARKISTA OIKEA ISTUVUUS	9
4. TARKISTA NÄKÖKENTTÄ	10
5. TESTAA KYPÄRÄN ISTUVUUS	10
6. KIINNITÄ LEUKAHIHNA	10
7. TESTAA LEUKAHIHNNAN ISTUVUUS	10
3. KYPÄRÄN OTTAMINEN POIS PÄÄSTÄ	10
4. KYPÄRÄN KÄYTTÖ	11
5. KYPÄRÄN KÄSITTELY	11

D. ENNEN JOKAISTA AJOA	12
1. KYPÄRÄN TARKISTUS	12
E. MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA	13
1. MUUTOKSET / LISÄVARUSTEET	13
2. PALELTUMA	13
F. HOITO JA KUNNOSSAPITO	14
1. KUOREN PUHDISTUS	14
2. SISUSTAN PUHDISTUS	14
3. KYPÄRÄN TARKISTUS	14
4. KYPÄRÄN SÄILYTYS	14
G. VIANMÄÄRITYSOPAS	15
H. LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT	15
1. VARAOSAT	15
I. BRP-HUOLTO	16
1. KORJAUSPALVELU	16
2. RAJOITETTU TAKUU	16
J. YHTEYDENOTTO	16

A. YLEISTÄ

1. TURVALLISUUSOHJEET

Tällä kypärällä on BRP:n myöntämä takuu, ja tarvittaessa voit hankkia varaosia, huoltopalveluita ja lisävarusteita jälleenmyyjiltämme ja maahantuojiltamme. Käytä kypärän varaosina vain aitoja BRP-osia, jotta kypärän takuu säilyy voimassa. Lisätietoja saat valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä.

Perehdy kypärään ja sen toimintoihin tämän käyttöoppaan avulla. Lue tämä käyttöopas, varmista, että ymmärrät sen ohjeet, ja säilytä opas tulevaa tarvetta varten. Käyttöoppaassa annetut tiedot ja komponenttien kuvaukset pitävät paikkansa julkaisuhetkellä. Tässä asiakirjassa olevat kuvat esittävät eri kokoonpanojen tyypillistä rakennetta, mutta ne eivät välttämättä esitä osien kaikkia yksityiskohtia tai tarkkoja muotoja. Ne esittävät kuitenkin osia, joilla on sama tai samanlainen tehtävä. Henkilövahingon vaara on merkitty tässä käyttöoppaassa varoitustekstillä ja seuraavalla varoitusmerkillä ⚠.

⚠ VAROITUS

Tämä merkintä tarkoittaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen vaaraa.

TÄRKEÄÄ

Tarkasta käytännöt, jotka eivät liity henkilökohtaiseen loukkaantumiseen.

Käyttöoppaan lukeminen ei poista vaaroja. Käyttäjän on ymmärrettävä ohjeet ja noudatettava niitä. BRP on sitoutunut tuotteidensa laadun ja kehityksen jatkuvaan parantamiseen ja pidättää siksi oikeuden ilman velvoitteita poistaa tai muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, malleja, toimintoja tai varusteita milloin tahansa. Jos tämä käyttöopas käännetään edes osittain, on varmistettava, että käänös vastaa lähtötekstiä.

⚠ VAROITUS

Moottoriajoneuvolla ajaminen voi olla erittäin vaarallista. Tämän kypärän muodostama suoja päälle on rajallinen. Se on standardin U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard 218 (DOT FMVSS 218) ja/tai United Nations Economic Commission for Europe Regulation 22 (ECE R22.06) mukainen.

Se ei kuitenkaan suojaa käyttäjää kaikilta mahdollisilta törmäyksiltä. Jotkin törmäykset voivat ylittää kypärän suojauskyvyn ja aiheuttaa vakavan pää- tai aivovamman, vamman selkärankaan tai muun vamman mukaan lukien halvaantuminen ja kuolema. Jotta kypärä suojaisi mahdollisimman hyvin, sen on oltava päässä tukevasti ja leukahihnan kiinni.

Jos kypärässä on päävisiiri, se on suljettava kokonaan. Jos kypärässä on muita lisävarusteita, kuten tuulenhajain, hengitysilmanohjain, hengitysmaski, leukasuoja tms., varmista, että ne on asennettu oikein, jotta uloshengitysilma ohjautuu pois päin päävisiiristä. Suojaudu aina paleltumilta käyttämällä esimerkiksi kypärämyssyä, kauluria, kasvosuojusta tai näiden yhdistelmiä.

Tarkista kypärä aina ohjeiden mukaan, ennen kuin käytät sitä. Vaihda kaikki kuluneet tai vahingoittuneet osat. Älä muuntele kypärää äläkä kiinnitä siihen muita kuin valmistajan suosittelemia varusteita. Kypärä on suunniteltu vaimentamaan törmäystä siten, että kuori tuhoutuu osittain, mutta tuhoutumista ei ehkä voi havaita silmämääräisesti. Hävitä kypärä ja hanki uusi, jos sisus on altistunut iskulle, vaikka se vaikuttaisi silmämääräisesti ehjältä. Hävitä kypärä ja hanki uusi, jos se on altistunut kovalle iskulle, vaikka se vaikuttaisi ehjältä.

Öljytuotteet, puhdistusaineet, maalit, liima-aineet yms. voivat vahingoittaa kypärän kuorta, sisusta ja muita osia ja heikentää niiden toimivuutta ilman, että vahinkoa voi havaita silmämääräisesti. Kypärän puhdistamiseen saa käyttää vain lämmintä mietoa saippua-vesiliuosta.

Noudata kaikkia kypärän mukana tulevia varoituksia ja ohjeita. Vaihto-ohjeita voit pyytää BRP:ltä. Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan.

B. KYPÄRÄ

1. KYPÄRÄN ANATOMIA



2. KYPÄRÄN KOKO

Kypärän koko		XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
Kuoren koko		S				L			
Pään koko	mm	53–54	55–56	57–58	59–60	61–62	63–64	65–66	
	Tuumaa	20 7/8 – 21 1/4	21 5/8 – 22	22 3/8 – 22 3/4	23 1/8 – 23 5/8	24 – 24 3/8	24 3/4 – 25 1/8	25 1/2 – 25 7/8	

3. TUULENOHJAIN

Tuulenojain vähentää ilman pääsyä ja tuulen epä mukavaa virtausta kypärään ajon aikana. Tämän ominaisuuden ansiosta myös ajomelu (esimerkiksi tuulesta, moottorista, telamatosta...) vähenee. Lisäksi tuulenojain estää useiden vierasesineiden (kuten kivien, lumen, hiekan ja jään) pääsyn.

Kypärän optimaalista toimintaa varten sitä tulisi käyttää yhdessä BRP:n PYRA-kypäräpipon kanssa.

TUULENOHJAIMEN IRROTUS

1. Paina tuulenojaimen sivua kuvan mukaisesti alaosan irrotusta varten.



2. Paina tuulenojainta kuvan mukaisesti yläosan irrotusta varten.




Huom: Vältä tuulenojaimen vetämistä, jotta se ei vaurioidu.

B. KYPÄRÄ

TUULENOHJAIMEN ASENNUS

1. Aseta tuulenojaimen 4 uloketta kypärän leukaosassa olevaan koteloon kuvan mukaisesti.




4. LEUKAHIHNNAN KIINNITYS

PYRA-kypärän kiinnitysjärjestelmässä on kaksois-D-rengas. Tämä lukitusjärjestelmä on helppokäyttöinen, ja sen avulla voit säätää leukahihnan täydellisesti päähäsi sopivaksi aina kun laitat kypärän päähäsi.

LEUKAHIHNNAN SÄÄTÖ

Pujota leukahihna kummankin renkaan lenkin läpi (1).
Pujota hihna takaisin vain suuremman renkaan (jossa vetoliuska) läpi (2).
Kiristä hihna huolellisesti siten, että se ei tunnu epämukavalta (3).
Napsauta hihnan nepparit yhteen (4).



VAROITUS

Kun säädät hihnaa, varmista, ettei kypärää voi vetää pois ulospäin suuntautuvalla liikkeellä, kun leukasuoja on suljettu.

VAROITUS

Älä aja varmistamatta, että leukasuoja on kiinnitetty, asetettu ja säädetty oikein. Jos leukasuojaa ei säädetä tai kiinnitetä oikein, kypärä voi siirtyä onnettomuudessa paikaltaan.

VAROITUS

Leukasuojan pehmusteen sulkeminen ei yksin anna tarvittavaa suojaa. Leukasuojan on aina oltava täysin kiinnitetty.

VAROITUS

Älä koskaan avaa leukasuojaa ajon aikana.

5. VUORI

PYRA-kypärän vaihdettava vuori on pesunkestävä, ja se varmistaa kypärälle sekä erinomaisen istuvuuden että paremman tuuletuksen. Kaksoistiheät poskipehmusteet ovat 3D-muotoiset, mikä varmistaa kypärän mukavan istuvuuden poskien ympärillä, ja vuori antaa optimaalisen istuvuuden pään ympärillä.

Kaikki sisäosat on tehty täysin ihoystävällisestä materiaalista. Poskipehmusteissa ja vuorissa käytetty materiaali on valmistettu hikeä ehkäisevästä materiaalista.

Kun vuori irrotetaan, poskipehmusteet on irrotettava ennen vuoripehmustetta. Kun vuori asennetaan, muista asettaa vuoripehmuste ennen poskipehmusteita.

PEHMUSTEIDEN KOOT

Kypärän koko	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Poskipehmusteen paksuus	40 mm	35 mm	35 mm	30 mm	35 mm	30 mm	20 mm
Vuorin paksuus	Yläosa	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
	Päälaki	10 mm	8 mm	14 mm	12 mm	14 mm	10 mm

B. KYPÄRÄ

POSKIPEHMUSTEIDEN IRROTUS

1. Irrota pehmusteen ensimmäinen osa irrottamalla 3 pidikettä.
2. Liu'uta leukahihna ulos, jotta saat leukapehmusteen irrotettua kokonaan.
3. Toista toimenpiteet toisella puolella.



POSKIPEHMUSTEIDEN ASENNUS

1. Ennen kuin asennat poskipehmusteet, tunnista oikea ja vasen puoli.
2. Kiinnitä 3 pidikettä paikalleen. Varmista, että hihna on paikallaan poskipehmusteen lovessa.
3. Toista toimenpiteet toisella puolella.



VUORIN IRROTUS

1. Vuori on kiinnitetty sisäkuoreen 2 pidikkeellä (kypärän takaosassa).



2. Etuosio 2 pidikkeellä. Ne voidaan irrottaa vetämällä ne varoen ulos.



Ala vetää etuosaa muoviliuskan yhdeltä puolelta.

3. Irrota seuraavaksi Velcro™ vetämällä vuorin yläosaa.



B. KYPÄRÄ

UUORIN ASENNUU

1. Kiinnitä uuorin 2 pidikettä ja kiinnitä Velcro™ yläosa paikalleen.



2. Aseta uuori sitten kypärän sisään.

3. Kiinnitä 2 pidikettä sitten niskaosioon.



VAROITUS

Älä koskaan aja, kun uuorin osia on irrotettu.


Jotta vältät uuorin ja sisäkuoren vauriot, älä riiputa kypärää peilien tai kahvojen päällä.

LIPAN SARANAN IRROTUS

1. Vedä kohtisuoraan lipan sivusta kuvan mukaisesti.



2. Irrota lipan sarana asettamalla ruuvitaltta kahdesta reiästä isompaan ja vipuamalla varovasti.



3. Toista toimenpiteet toisella puolella.

TÄRKEÄÄ


Varo, ettei kypärän pinnoite vaurioitu.

LIPAN SARANAN ASENNUU

1. Aseta lipan sarana kypärän koteloon kuvan mukaisesti.



2. Asenna lipa painamalla sitä lipan saranaan kuvan mukaisesti.



Huom: Varmista, että lipan etutappi kohdistuu lipan saranan aukkoon.

3. Toista toimenpiteet toisella puolella.

4. Tarkista, että lippamekanismi toimii oikein.



C. ISTUVUUS JA KÄYTTÖ

1. KYPÄRÄN LAITTAMINEN PÄÄHÄN

1. Avaa leukasuoja ja sen pehmuste.
2. Vedä leukahihnan alapäät erilleen.
3. Kypärä on nyt helppo laittaa päähän.
4. Sulje ja kiinnitä leukasuoja.
5. Varmista, että leukasuoja kulkee leuan alta ja istuu tiukasti.

2. KYPÄRÄN PANEMINEN PÄÄHÄN

⚠ VAROITUS

Älä koskaan osta käytettyä kypärää äläkä lainaa kenenkään kypärää. Pitkän ajan kuluessa kypärän sisustan suojaava vaahtomuovi muotoutuu käyttäjän päähän sopivaksi. Käytetty tai lainattu kypärä ei välttämättä suojaa yhtä paljon kuin uusi kypärä.

⚠ VAROITUS

Väärän kokoisen kypärän käyttäminen voi lisätä vakavan vamman tai kuoleman vaaraa onnettomuudessa. Liian suuri kypärä voi liikkua tai irrota päästä onnettomuudessa.

Näin valitset sopivan kokoisen kypärän:

1. MITTAA PÄÄNYMPÄRYYS

Pyydä jotakuta mittaamaan päänympäryksesi ja valitse kypärän koko vastaavasti. Katso kypärien kokotaulukko yllä.

Laita teippi pään ympärille otsan keskeltä korvien yli ja takaraivossa olevan luonnollisen kohouman yli.



Huom: Mittanauhan pitää olla vartalonmyötäisesti mutta ei tiukalla. Jos mittaustulos jää kahden koon väliin, tilaa suurempi koko.

2. SOVITA KYPÄRÄÄ

Vedä kypärä kokonaan päähän vetämällä molemmista leukahihnoista ja varmista, että päälaki koskettaa kypärän sisustaa. Kun sovitat kypärää, käytä kaikkia varusteita, joita aiot käyttää, kuten kypärämyssyä, kauluria, kasvosuojasta yms.

3. TARKISTA OIKEA ISTUVUUS

Varmista kypärän oikea koko seuraavilla:

- Kypärän sisusta sopii pään ympärille tiukasti.
- Sisusta painaa päälakea tiukasti.
- Poskipehmusteet koskettavat poskia.
- Kulmakarvojen ja sisustan väliin ei jää tilaa. Tämän voi tarkastaa yrittämällä työntää väliin sormet. Jos kypärä ei sovi napakasti, sovita pienempää kypärää.

Tämä vaihe voi vaatia useita yrityksiä, ennen kuin täydellinen säätö löytyy.

C. ISTUVUUS JA KÄYTTÖ

4. TARKISTA NÄKÖKENTTÄ

Jotkin kypärät voivat haitata tai estää näkymän vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.

VAROITUS

Varmista aina, että näet riittävän hyvin ajaaksesi ajoneuvolla.

5. TESTAA KYPÄRÄN ISTUVUUS

Aseta kätesi kypärän molemmille sivuille. Pidä pää mahdollisimman paikallaan ja yritä kiertää kypärää myötä- ja vastapäivään ja kallistaa sitä eteen- ja taaksepäin. Kiertämisen ja kallistamisen aikana kypärän pitäisi tuntua liikuttavan pään ja kasvojen ihoa.

Jos näin ei ole tai kypärän pehmuste liukuu pään ympärillä, kypärä on liian iso. Jos kypärä puristaa tai tekee kipeää, se on liian pieni.



6. KIINNITÄ LEUKAHIHNA

Hihnaan ei saa jäädä välystä, ja hihnan on oltava tiukasti leukaa vasten.

7. TESTAA LEUKAHIHMAN ISTUVUUS

- Pane kädet kypärän taakse ja yritä työntää kypärä pois päästä kallistamalla sitä eteenpäin.
- Pane kädet kypärän eteen otsan yläpuolelle (tai leukasuojukselle) ja yritä työntää.
- Jos kypärä irtoaa, sovita toista kokoa tai mallia.

Toista vaiheet 1–6, kunnes löydät päähän napakasti ja kunnolla sopivan kypärän.

3. KYPÄRÄN OTTAMINEN POIS PÄÄSTÄ

1. Avaa leukahihna.
2. Pidä kiinni leukahihnan alapäitä ja vedä niitä erilleen, jotta irrotus helpottuu.
3. Nyt kypärän voi ottaa helposti pois päästä.

Jotta mikään esine, jonka päälle laitat kypärän, ei naarmuunnu, suosittelemme sulkemaan leukahihnan, kun olet ottanut kypärän pois päästä.

C. ISTUVUUS JA KÄYTTÖ

4. KYPÄRÄN KÄYTTÖ

VAROITUS

Noudattamalla seuraavia ohjeita vähennät vakavan vamman ja kuoleman vaaraa ja ehkäiset kypärän vahingoittumista:

Älä koskaan aja visiirin kanssa, josta et näe selvästi

- Naarmut, vauriot ja huurtuminen voivat heikentää näkökykyä. Tiedetyt värjätyt visiirit eivät välttämättä ole turvallisia yöllä ajettaessa.

Älä koskaan säädä kypärän lisävarusteita ajon aikana – säädä vasta ajoneuvon pysähtyttyä.

Suojaa silmät aina – jos et käytä kypärän visiiriä, käytä ajon aikana ajolaseja. Lukitse visiiri paikalleen aina ennen ajon aloittamista. Sisäinen häikäisysojja ei ole kasvosuojja.

Älä koskaan käytä tummennettua tai värjättyä päävisiiriä pimeässä äläkä ajo-olosuhteissa, joissa näkyvyys on heikko. Se on vaarallista ja laitontakin useissa valtioissa. Älä koskaan käytä naarmuuntunutta häikäisysojjaa äläkä huuruuntunutta päävisiiriä.

Kuuntele tarkasti – kypärä voi haitata kuulemista. Kypärää ei kuitenkaan pidä käyttää kuulosuojaimena.

Suojaudu aina palelumuilta – palelumuja voi syntyä käytettäessä kypärää kylmällä säällä. Käytä esimerkiksi kypärämyssyä, kauluria, kasvosuojusta tai näiden yhdistelmiä.

5. KYPÄRÄN KÄSITTELY

VAROITUS

Noudattamalla seuraavia ohjeita vähennät vakavan vamman ja kuoleman vaaraa ja ehkäiset kypärän vahingoittumista:

Älä koskaan aseta kypärää paikkaan, josta se voi kieriä ja pudota maahan vahingoittaen kypärää. Varminta on panna kypärä maahan siten, ettei se voi vierä mihinkään.

Älä koskaan pudota kypärää. Kypärän pudottaminen voi murtaa kypärän kuoren tai vahingoittaa suojaavaa vaahtomuovia. Vahinko ei ole ehkä näkyvä. Kypärä on suunniteltu vastaanottamaan vain YKSI törmäys.

Älä koskaan käytä hyönteiskarkotinainetta kypärään tai sen lähellä – aine voi vahingoittaa kypärän visiiriä, kuorta, sisuksen vaahtomuovia tai muita osia.

Älä koskaan altista kypärää bensiinille äläkä bensiinihuuruille – bensiini voi vahingoittaa kypärän visiiriä, kuorta, sisuksen vaahtomuovia tai muita osia. Muutkin aineet voivat vahingoittaa kypärää. Katso asiaankuuluva huolto-osio.

Aina kun et käytä kypärää, voit ehkäistä tahattomia pintavahinkoja **säilyttämällä kypärää kypäräpussissa.**

D. ENNEN JOKAISTA AJOA

1. KYPÄRÄN TARKISTUS

Tarkasta kypärä säännöllisesti vaurioiden varalta. Pienet pintanaarmut eivät vaikuta kypärän suojaustoimintoon.

VAROITUS

Jos ilmenee vakavampia vaurioita (halkeamia, lommoja, lohkeilua, halkeilevaa maalia jne.), kypärää ei enää tule käyttää.

VAROITUS

Älä koskaan aja leukahihna kiinnittämättä tai väärin säädettyinä. Leukahihna tulee asentaa oikein, eikä sen tule löystyä vedettäessä. Kiinnitintä ei ole suljettu kunnolla, jos leukahihna löystyy vedettäessä.

E. MUITA TÄRKEITÄ TIETOJA

1. MUUTOKSET / LISÄVARUSTEET

VAROITUS

Alkuperäisiä komponentteja (erityisesti ulkokuoressa, sisäkuoressa ja kiinnitysjärjestelmässä) ei pidä muuttaa eikä irrottaa.

Muista, että muiden kuin hyväksytyjen lisävarusteiden asentaminen tai kypärään tehdyt muutokset voivat heikentää tuotteen tehoa ja mitätöidä sertifiointin ja kaikki takuut ja vakuutukset.

Käytä vain alkuperäisiä osia, vaihto-osia ja lisävarusteita, jotka BRP on nimenomaisesti hyväksynyt kypärälle!

Kypärän muuntaminen saattaa heikentää sen suojauskykyä ja lisätä vakavan vamman tai kuoleman vaaraa onnettomuudessa.

Muuntelu tarkoittaa muun muassa seuraavia toimenpiteitä:

- reikien poraaminen
- kuoren, hihnan tai törmäystä vaimentavan sisustan leikkaaminen
- törmäystä vaimentavan sisustan painaminen
- kiinnitysjärjestelmän muuntelu, esimerkiksi lisäämällä leukakuppi
- osien irrottaminen
- maalaaminen
- liima-aineiden käyttö
- muiden kuin hyväksytyjen lisävarusteiden asentaminen

2. PALELTUMA

VAROITUS

Mikä on paleltuma?

Paleltuma tarkoittaa ihon tai ihonalaisen kudoksen jääymistä. Se on lämpötilan aiheuttama vamma, joka voi syntyä pitkittyneessä altistuksessa kohtalaiselle kylmyydelle tai lyhyessä altistuksessa äärimmäiselle kylmyydelle.

Mitkä tekijät vaikuttavat paleltuman syntyyn?

Paleltuman syntyyn vaikuttavat erinäiset tekijät, kuten:

- Kylmyydelle altistumisen kesto
- Lämpötila
- Tuulennopeus (lisää kylmän tunnetta)
- Ilmankosteus
- Vaatteiden kosteus
- Aiempi paleltuma tai kylmettyminen.

Paleltumien ehkäisy

- Älä oleskele erittäin kylmällä säällä ulkona pitkiä aikoja
- Käytä lisäpäähineitä, kuten kypärämyssyä, kauluria, kasvosuojusta tai näiden yhdistelmiä
- Vaihda märät vaatteet välittömästi
- Etsi säännöllisesti merkkejä paleltumisesta: Punainen tai kalpea iho, pistely ja puutumisen.
- Jos olet menossa ulos kylmällä säällä, vältä kofeiinia, tupakkatuotteita ja alkoholia, koska ne altistavat ihon matalan lämpötilan aiheuttamille vammoille

Lähteet:

- National Institutes of Health -verkkosivusto:

<https://medlineplus.gov/frostbite.html>

<https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000866.htm>

F. HOITO JA KUNNOSSAPITO

VAROITUS

Kypärän kuoren, sisustan ja visiireiden puhdistamiseen **ei saa käyttää öljypohjaisia kemikaaleja, liuottimia, bensiiniä, puhdistusaineita eikä liima-aineita.** Tällaisten tuotteiden käyttö voi vahingoittaa vakavasti kypärän kuorta, vuorta ja visiirejä, eikä kypärän täyttä turvallisuustoimintoa voida enää taata.

1. KUOREN PUHDISTUS

Puhdista kypärän kuori vain lämpimällä ja laimealla saippuavedellä tai kaupasta saatavalla, tähän tarkoitukseen tehdyllä laimealla saippualla.

Vesi ja saippua riittävät yleensä. Varmista, että jos käytät muita pesuaineita, ne eivät vaurioita puhdistettuja pintoja.

2. SISUSTAN PUHDISTUS

PYRA-kypärän vuori voidaan irrottaa kokonaan.

Pää- ja poskipehmusteet voi pestä käsin miedolla saippualliuoksella (esim. runsaasti laimennetulla tavallisella miedolla pesuaineella) enintään 30 °C:n lämpötilassa.

Käsinpesua suositellaan, mutta konepesukin on sallittu. Käytä hienopesuohjelmaa, jottei sisustan hikeä imevä päällysmateriaali vahingoitu rummussa. Anna vuorin kuivua huoneenlämpötilassa hyvässä ilmanvaihdossa.

VAROITUS

Älä laita vuorin osia kuivausrumpuun: liika kuumuus voi vaurioittaa vaahtoa ja päällysteitä.

3. KYPÄRÄN TARKISTUS

Tarkista, onko kypärässä vaurioita. Jos kypärä on vahingoittunut tai murtunut, lopeta kypärän käyttö välittömästi ja vaihda se.

Tarkista kuluneet tai vaurioituneet osat. Muoviosat voivat kulua ajan mittaan. Jos havaitset kuluneita tai vahingoittuneita osia, vaihda ne tai hanki uusi kypärä. Lisätietoa varaosien vaihtamisesta on kohdassa Varaosat.

VAROITUS

Tarkistamalla kypärän ennen jokaista ajoa vähennät vakavan vamman ja kuoleman vaaraa.

Kypärä tulee vaihtaa 3–5 vuoden kuluttua sen ostamisesta käytöstä ja huoltamisesta riippuen. Vaikka ulkokuori on periaatteessa pitkäikäinen, materiaali väsy ja kuluu suhteessa muihin komponentteihin, ja koska kypärän käyttö ja käyttöolosuhteet ovat tuntemattomia, oman turvallisuutesi vuoksi kypärä kannattaa vaihtaa kyseisen ajan kuluttua.

Liiallinen kuumuus (esim. pakojärjestelmän lämpö) voi vahingoittaa kypärän ulkonäköä, sisäkuorta ja vuorta.

4. KYPÄRÄN SÄILYTYS

- Säilytä kypärää kuivassa ja viileässä;
- Säilytä kypärää loitolla eläimistä;
- Pidä kypärä loitolla yli 50 °C:n (122 °F) lämmöstä äläkä laita sitä kuumille pinnoille tai niiden lähelle;
- Säilytä kypärää kypäräpussissa.

VAROITUS

Väärin varastoitu kypärä voi vahingoittua.

G. VIANMÄÄRITYSOPAS

ONGELMA	ACTION
PEAK	1. Lippa ei pysy paikallaan: - Tarkista, ovatko lipan sisäkkeet rikki. Vaihda tarvittaessa.

H. LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

Muista, että hyväksymättömien lisävarusteiden asennus ja sertifioidun kypärän muokkaus on kiellettyä turvallisuussyistä.

Yhteenveto kaikista saatavilla olevista lisävarusteista ja varaosista on Internetissä osoitteessa www.brp.com

VAROITUS

Turvallisuussyistä BRP:n tulee hyväksyä kaikki kyseisen kypärän lisävarusteet.

VAROITUS

Muiden kuin BRP:n suosittelemien varaosien käyttäminen voi lisätä vakavan vamman tai kuoleman vaaraa ja mitätöi sertifiointin. Käytä vain kyseiselle kypärälle suunniteltuja varaosia. BRP suosittelee, että kaikki vaihto-osat annetaan BRP-jälleenmyyjän asennettavaksi.

VAROITUS

Älä koskaan muuntele kypärää – se saattaa heikentää kypärän suojauskykyä ja lisätä vakavan vamman tai kuoleman vaaraa onnettomuudessa.

1. VARAOSAT

Alkuperäisiä BRP-osia on saatavana valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältäsi. Löydät BRP-jälleenmyyjä alueeltasi käyttämällä BRP-verkkosivustolta: www.brp.com

- Lippa PYRA-kypäran #929041
- PYRA-vuori
- ja poskipehmusteet
- PYRA-tuulenojain
- Can-Amin PYRA-lippa
- Can-Amin PYRA Dune -lippa
- PYRA-lipan saranat

Huom: Lisätietoja saatavilla olevista varaosista on verkkosivustollamme osoitteessa <http://store.ski-doo.com/>

I. BRP-HUOLTO

1. KORJAUSPALVELU

PYRA-kypärä on BRP:n laatutuote, joka on suunniteltu ja valmistettu viimeisimpien kehitys- ja tuotantomenetelmien mukaisesti. Jos kypärä vaatii korjausta, ota yhteyttä valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään tai maahantuojaan.

Vastaanoton tai vaateen yhteydessä BRP voi tutkia tuotteen ja/tai viivästä vaateen käsittelyä, kunnes analyysi on valmis.

Vaikka alkuperäisestä viasta olisi annettu selkeä kuvaus, jos BRP havaitsee korjauksen aikana lisää vikoja, BRP voi korjata ne ilman erityistä tilausta, jos se on tarpeen kypärän oikean toiminnan palauttamista varten.

2. RAJOITETTU TAKUU

Kypärän ostaminen valtuutetulta BRP-jälleenmyyjältä antaa rajoitetun takuun ostetuille varusteille valmistusvikojen varalta.

Rajoitetun takuun aikajakso on 4 vuotta ostopäivästä. Jos sinulla on aihetta valitukseen, ota yhteyttä valtuutettuun BRP-jälleenmyyjään. BRP pyytää sinua antamaan tarkan kuvauksen vaateesta sekä kopion kuitistasi.

Voit katsoa lähimmän valtuutetun BRP-jälleenmyyjän tai -maahantuojan tai lisätietoja BRP:n tuotteista verkkosivustoltamme osoitteessa: www.brp.com
© ™ ja BRP-logo ovat Bombardier Recreational Products Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
© 2022. Bombardier Recreational Products Inc.
BRP_20220115_R00FI

J. YHTEYDENOTTO

Pohjois-Amerikka

565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Canada

Sturtevant, Wisconsin, U.S.A.
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177
Yhdysvallat

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B
76220
Santa Rosa Jáuregui, Qro.
Meksiko

Oseania

6 Lord Street
Lakes Business Park
Botany, NSW 2019
Australia

Etelä-Amerikka

Rua James Clerck Maxwell, 230
TechnoPark Campinas
SP 13069-380
Brasilia

Aasia

15/F Parale Mitsui Building,8
Higashida-Cho, Kawasaki-ku
Kawasaki 210-0005
Japani

Room Dubai, level 12, Platinum
Tower
233 Tai Cang Road
Xintiandi, Lu Wan District
Shanghai 200s

Eurooppa

Skaldenstraat 125
B-9042 Gent
Belgia

Itterpark 11
D-40724 Hilden
Saksa

ARTEPARC Bâtiment B
Route de la côte d'Azur, Le
Canet
13590 Meyreuil
Ranska

Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondeim
Norja

Isoaavantie 7
PL 8040
96101 Rovaniemi
Formvägen 16
S-906 21 Umeå
Ruotsi

Avenue d'Ouchy 4-6
1006 Lausanne
Sveitsi