

Conseils pour installer un élévateur de bateau

Si vous préférez ne pas monter votre embarcation sur sa remorque à la fin de la journée, un élévateur de bateau est une excellente solution pour préserver votre embarcation pour des années de plaisir. Mais le réglage de votre élévateur de bateau joue un rôle déterminant. Les informations suivantes vous aideront à protéger votre embarcation.


REMARQUE : Pour régler l'élévateur de bateau, suivez toujours la procédure recommandée par son fabricant.

Pour utiliser un élévateur de bateau :

- Avec deux (2) jeux de sommiers larges et rembourrés de 14 cm (5,5 po). Comme ceux conçus pour les tri-toons.
- Suffisamment longs et larges pour les dimensions de votre embarcation. Reportez-vous à la *Fiche technique*.
- Certifiés pour le poids total de l'embarcation et des accessoires embarqués.

Tous les modèles

Veillez à régler la hauteur du support de la coque centrale plus bas que les pontons latéraux. Les dimensions souhaitées sont les suivantes :




Différence de hauteur de la coque	
Distance A	18,6 cm (7,3 po)

Réglez la distance entre les sommiers, comme indiqué.


Ce document indique la longueur minimale requise pour les sommiers. Si un soutien supplémentaire est nécessaire, des sommiers plus longs peuvent être utilisés (jusqu'à 40 cm (15,75 po) par sommier).

Tous les modèles




Distance entre les sommiers	
Distance A	184,2 cm (72,5 po)
Distance B	57,8 cm (22,75 po)

Modèles Compacts




Longueur des sommiers	
Distance A	182,9 cm (72 po)
Distance B	213,4 cm (84 po)

Modèles 16 et 18



Longueur des sommiers	
Distance A	274,3 cm (108 po)
Distance B	304,8 cm (120 po)

Modèles 19 et 21



Longueur des sommiers	
Distance A	335,3 cm (132 po)
Distance B	396,2 cm (156 po)

Vérifiez que les sommiers sont correctement inclinés pour soutenir la coque.

REMARQUE : Les sommiers de l'élévateur de bateau doivent reproduire l'angle et l'espacement des sommiers de la remorque.

