




ski-doo *LYNX* *SEA-DOO* *ROTAX* *can-am*



PYRA-HJELM

BRUKERVEILEDNING

BRUKERVEILEDNING

PYRA

NORSK



PYRA-hjelm

GRATULERER!

Du er nå i besittelse av vår nydesignede Pyra-hjelm. Denne hjelmen i MX-stil er konstruert ikke bare for å holde deg trygg, men også for at du skal ta deg flott ut på fjellet, stiene eller krossbanen. Teknologien som gir lett vekt, sammen med vår Energy Reduction Technology, gjør dette til en av våre tryggeste og mest allsidige hjelmer noen gang.

Når du bruker Pyra, kan du være sikker ved å vite at denne hjelmen har gjennomgått rigorøs testing og bestått selv den mest avanserte DOT- og ECE-sertifiseringen. Pyra-hjelmen er aerodynamisk og utstyrt med en fjernbar vindaviser, noe som gjør den til en utmerket hjelm for alle fire årstider.

Du kan føle deg trygg på at du nå eier en kvalitetshjelm som er konstruert for å gi deg trygghet og høye ytelsesstandarder, spesielt på lange turer – og at du samtidig vil oppleve hyggelige og behagelige turer.

Ta deg tid til å lese nøye gjennom denne håndboken slik at hjelmen beskytter deg når du kjører snøscooter eller motorsykkel. For å sikre at du ikke overser noen av håndbokens sikkerhetsrelaterte aspekter, anbefaler vi at du leser gjennom den fra begynnelsen av.

ADVARSEL

Denne hjelmen er i samsvar med U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard 218 (DOT FMVSS 218) og/eller United Nations Economic Commission for Europe Regulation 22 (ECE R22.06). Denne hjelmen er ikke beregnet på barn under 13 år.

Vi ønsker deg en trygg kjøretur.



INNHOLD

A. GENERELT	4
1. SIKKERHETSINFORMASJON	4
B. HJELMEN	5
1. HJELMENS ANATOMI	5
2. HJELMSTØRRELSE	5
3. VINDAVISER	5
FJERNE VINDAVISEREN	5
4. FESTE HAKESTROPPE	6
JUSTERE HAKESTROPPE	6
5. INNERFØR	6
FJERNE KINNPUTENE	7
MONTERE KINNPUTENE	7
MONTERE HODEFØRET	8
C. TILPASNING OG BRUK	9
1. HVORDAN DU TAR PÅ DEG HJELMEN	9
2. RIKTIG MONTERING	9
1. MÅL HODETS OMKRETS	9
2. PRØV PÅ HJELMEN	9
3. KONTROLLER RIKTIG TILPASNING	9
4. SJEKK SYNSFELTET DITT	10
5. TEST HJELMENS TILPASNING	10
6. FESTE HAKESTROPPE	10
7. TEST HAKESTROPPENS TILPASNING	10
3. HVORDAN DU TAR AV DEG HJELMEN	10
4. RIKTIG BRUK	11
5. RIKTIG BEHANDLING AV HJELMEN	11


D. FØR HVER KJØRETUR	12
1. KONTROLL AV HJELM	12
E. ANNEN VIKTIG INFORMASJON	13
1. MODIFISERINGER/TILBEHØR	13
2. FORFRYSNING	13
F. PLEIE OG VEDLIKEHOLD	14
1. RENGJØRING AV SKALL	14
2. RENGJØRING INNVENDIG	14
3. INSPEKSJON AV HJELM	14
4. OPPBEVARING AV HJELM	14
G. FEILSØKING	15
H. TILBEHØR OG RESERVEDELER	15
1. RESERVEDELER	15
I. BRP-SERVICE	16
1. REPARASJONSSERVICE	16
2. BEGRENSET GARANTI	16
J. HVORDAN KONTAKTE OSS	16

A. GENERELT

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Denne hjelmen støttes av en BRP-garanti og et nettverk av autoriserte forhandlere og distributører som står klare til å levere delene, servicen og tilbehøret du måtte ha behov for. Originale BRP-deler må benyttes ved utskifting for fortsatt gyldighet av garantien. Rådfør deg med en autorisert BRP-forhandler.

Bruk denne brukerveiledningen til å gjøre deg kjent med den nye hjelmen din og dens ulike funksjoner. Sørg for at du leser og forstår innholdet i denne veiledningen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Informasjon og komponentbeskrivelser i denne veiledningen er nøyaktige på publiseringstidspunktet. Illustrasjonene i dette dokumentet kan avvike fra den typiske konstruksjonen til ulike komponenter, og viser heller ikke nødvendigvis alle detaljer og den nøyaktige formen de delene som vises. De viser imidlertid deler som har samme eller tilsvarende funksjon.

Denne veiledningen benytter følgende symbol for sikkerhetsvarsel  sammen med advarsler som indikerer potensiell risiko for personskade.

ADVARSEL

Indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.

OBS!

Ta fatt i praksiser som ikke er relatert til personskade.

Farene elimineres ikke bare ved å lese denne veiledningen. Brukeren må forstå og følge instruksjonene. På grunn av sitt kontinuerlige engasjement for produktkvalitet og innovasjon forbeholder BRP seg retten til enhver tid å stanse eller forandre spesifikasjoner, design og funksjoner eller utstyr uten å pådra seg forpliktelser. Hvis noen forsøker å oversette deler av denne veiledningen til noe annet språk, må denne personen sikre at oversettelsen er nøyaktig.

ADVARSEL

Det kan være svært farlig å kjøre et motorisert kjøretøy. Denne hjelmen tilbyr begrenset beskyttelse av hodet. Den er i samsvar med U.S. Federal Motor Vehicle Safety Standard 218 (DOT FMVSS 218) og/eller United Nations Economic Commission for Europe Regulation 22 (ECE R22.06).

Den vil imidlertid ikke beskytte bæreren mot alle mulige støt. Visse støt kan overgå hjelmens beskyttelsesevne og resultere i alvorlig skade på hode, hjerne, ryggstøyle eller andre skader, inkludert lammelse eller død. For maksimal beskyttelse må hjelmen sitte tett mot hodet og med hakestroppen godt festet.

Hvis hjelmen er utstyrt med visir, skal det være helt lukket. Hvis hjelmen er utstyrt med andre komponenter, for eksempel vindavviser, pustemaske eller kjevebøyle, er det viktig at disse monteres riktig slik at utåndet luft føres bort fra visiret.

Bruk alltid passende beskyttelse mot forfrysninger, for eksempel balaklava, ansiktsmaske, halsbeskytter eller en kombinasjon av slike elementer.

Sjekk hjelmen før hver gangs bruk i henhold til inspeksjonsrutinene i instruksjonene. Skift ut eventuelle deler som viser tegn på slitasje eller skade. Ikke gjør noen endringer på hjelmen eller fest elementer som ikke er anbefalt av produsenten. Hjelmen er konstruert for å absorbere støt gjennom delvis ødeleggelse av skallet, og dette skal ikke være synlig. Kast hjelmen og anskaff ny hvis fôret er skadet. Dette er ikke nødvendigvis synlig. Ødelegg hjelmen og anskaff ny hvis den har blitt utsatt for et kraftig støt, selv om den virker uskadet.

Hjelmens skall, fôr og andre komponenter kan skades og påvirkes negativt av petroleumsprodukter, rengjøringsmidler, lakk, klebende stoffer osv. uten at skaden er synlig. Bruk bare varmt, mildt såpevann til rengjøring av hjelmen.

Følg alle advarsler og instruksjoner som følger med denne hjelmen. Kontakt BRP hvis du trenger utskiftingsinstruksjoner. Det oppstår fare for liv og helse hvis advarsler og instruksjoner ikke følges.

B. HJELMEN

1. HJELMENS ANATOMI



2. HJELMSTØRRELSE

Hjelmstørrelse	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	
Skallstørrelse	S				L			
Hodestørrelse	mm	53–54	55–56	57–58	59–60	61–62	63–64	65–66
	Tommer	20 7/8 – 21 1/4	21 5/8 – 22	22 3/8 – 22 3/4	23 1/8 – 23 5/8	24 – 24 3/8	24 3/4 – 25 1/8	25 1/2 – 25 7/8

3. VINDAVISER

Vindaviseren reduserer luftinntrengning og den ubehagelige virkningen av innstrømmende vind i hjelmen under kjøring. Denne funksjonen lar deg også redusere kjørestøyen (fra vind, motor, bane...). I tillegg forhindrer vindaviseren at det trenger seg ubehagelige ting (som steiner, snø, sand, is osv.)

For optimal ytelse bør hjelmen brukes med BRP PYRA-balaklavaen.

FJERNE VINDAVVISEREN

1. Trykk på siden av vindaviseren som vist, for å fjerne den nedre delen.



2. Trykk på vindaviseren som vist, for å fjerne den øvre delen.




Merk: Unngå å trekke i vindaviseren, så forhindrer du skade.

B. HJELMEN

SETTE PÅ VINDAVISEREN

1. Sett de 4 fremspringene på vindavviseren i hakedelen på hjelmen i de spesifikke rommene som vist.




4. FESTE HAKESTROPPEN

Retensjonssystemet for PYRA-hjelmen leveres med dobbel D-ring. Dette låssystemet er enkelt i bruk og gjør at du kan justere hakestroppen perfekt for hodet hver gang du setter på deg hjelmen.

JUSTERE HAKESTROPPEN

Før hakestroppen gjennom øynene på begge ringene (1).
Bøy den tilbake og før den gjennom den høyere ringen med nylon-trekklaffen (2).
Fest stroppen godt slik at den sitter komfortabelt og sikkert (3).
Trykk og knepp sammen trykkknappene for å holde fast overflødig stropp (4).



⚠ ADVARSEL

Når du justerer stroppen, må du sørge for at hjelmen ikke kan trekkes av i foroverretning med hakestroppen lukket.

⚠ ADVARSEL

Kjør aldri uten å sørge for at hakestroppen er riktig festet og justert og riktig plassert. Hvis hakestroppen ikke er riktig justert og festet, kan hjelmen forskyves ved en eventuell ulykke.

⚠ ADVARSEL

Lukking av hakestroppens komfortplate vil ikke tilby adekvat beskyttelse alene. Hakestroppen må alltid være godt festet.

⚠ ADVARSEL

Åpne aldri hakestroppen under kjøring.

5. INNERFÔR

Det utskiftbare innerfôret på PYRA-hjelmen kan vaskes og sikrer derfor både en glimrende tilpasning og forbedret ventilering av hjelmen. Kinnputene med dobbel tetthet har en bestemt 3D-form for å sikre at hjelmen sitter komfortabelt rundt kinnene, og at hodefôret tilbyr en optimal tilpasning rundt hele hodet.

Alle indre tilpasninger er produsert utelukkende av hudvennlig materiale. Materialet i kinnputene og hodefôret er konstruert av et svettefjernende materiale.

Når du fjerner fôret, må kinnputene først fjernes før du tar ut hodebåndputen. Ved montering av fôret må du huske å sette inn hodebåndputen før kinnputene.

PUTESTØRRELSER

Hjelmstørrelse	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Kinnputetykkelse	40 mm	35 mm	35 mm	30 mm	35 mm	30 mm	20 mm
Hodefôrtykkelse	Topp	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
	Krone	10 mm	8 mm	14 mm	12 mm	14 mm	10 mm

B. HJELMEN

FJERNE KINNPOTENE

1. Løsne de 3 trykknappene for å fjerne den første delen av puten.
2. Skyv ut hakestroppen for å fjerne kinnputen helt.
3. Gjenta disse trinnene på den andre siden.



MONTERE KINNPOTENE

1. Før du installerer kinnputene, må du installere høyre og venstre side.
2. Fest de 3 trykknappene i riktig posisjon. Sørg for at stroppen er i posisjon på innsiden av kinnputehakket.
3. Gjenta disse trinnene på den andre siden.



FJERNE HODEFÔRET

1. Hodefôret er festet til innerskallet med 2 trykknapper (på baksiden av hjelmen).
2. Den fremre delen, med 2 trykknapper. De kan fjernes ved å trekke dem forsiktig ut.



For den fremre delen kan du begynne å trekke fra én side av plaststripen.

3. Trekk deretter i den øvre delen av hodefôret for å løsne Velcro™-borrelåsen.



B. HJELMEN

MONTERE HODEFÔRET

1. Fest de 2 trykknappene på hodefôret og sett den øvre Velcro™-borrelåsdelen på plass.



2. Deretter setter du inn hodefôret i hjelmen.

3. Deretter fester du to trykknappene på halsseksjonen.




ADVARSEL

Kjør aldri når deler av innerfôret er fjernet.


For å unngå skade på innerfôret og innerskallet må du ikke henge hjelmen over speilene og styrehåndtakene.

FJERNE BREMSVINGTAPPEN

1. Trekk vinkelrett på siden av bremmen som vist.



2. For å fjerne bremsvingtappen, må du sette en skrutrekker inn i det større av de to hullene og vippe den varsomt ut.



3. Gjenta disse trinnene på den andre siden.

OBS!


Vær forsiktig så du ikke ødelegger overflatefinishen på hjelmen.

MONTERE BREMSVINGTAPPEN

1. Sett bremsvingtappen inn i hjelmen i dens spesifikke hus, som vist.



2. Monter bremmen ved å trykke inn bremsvingtappen som vist.



Merk: Kontroller at den fremre tappen på bremmen er på linje med åpningen i bremsvingtappen.

3. Gjenta disse trinnene på den andre siden.

4. Kontroller at bremmekanismen fungerer som den skal.



C. TILPASNING OG BRUK

1. HVORDAN DU TAR PÅ DEG HJELMEN

1. Åpne hakestroppen og hakestroppens komfortpute.
2. Trekk de nedre endene på hakestroppen fra hverandre.
3. Det vil nå være enkelt å sette på seg hjelmen.
4. Lukk og fest hakestroppen.
5. Sørg for at hakestroppen sitter godt under haken.

2. RIKTIG MONTERING

⚠ ADVARSEL

Kjøp aldri en brukt hjelm, og lån aldri en annen persons hjelm. Over tid vil beskyttelsesskumplasten inne i hjelmen tilpasse seg brukerens hode. En brukt eller lånt hjelm gir ikke like god beskyttelse som en ny hjelm.

⚠ ADVARSEL

Bruk av feil hjelmstørrelse kan øke faren for alvorlig personskade eller død ved en ulykke. Hvis hjelmen er for stor, kan den forskyve seg eller bli slått av ved en ulykke.

Følg denne fremgangsmåten for å velge rett hjelmstørrelse for ditt hode:

1. MÅL HODETS OMKRETS

Få noen til å hjelpe deg hodets omkrets og velg en hjelmstørrelse som er nær den verdien. Se tabellen med hjelmstørrelser ovenfor.

Legg målebåndet rundt hodet, fra midten av pannen, over ørene og rundt hele den naturlige kulen på bakhodet.



Merk: Målebåndet må ligge tett inntil, men ikke for stramt. Hvis målet ligger mellom to størrelser, bestill den største størrelsen.

2. PRØV PÅ HJELMEN

Grip i begge hakestroppene for å trekke hjelmen over hodet ditt, og sørg for at toppen av hodet er i kontakt med øverste del av hjelmens indre. Prøv hjelmen sammen med all beskyttelse du planlegger å bruke (balaklava, hals, ansiktsmaske osv.)

3. KONTROLLER RIKTIG TILPASNING

For å være sikker på at hjelmen din har riktig størrelse må du kontrollere at:

- Hjelmens innerfôr sitter tett inntil hodet.
- Den øvre puten presser fast mot hodet.
- Kinnputene er i kontakt med kinnene.
- At det ikke finnes åpen plass rundt øyebrynene under innerfôret. Test dette ved å prøv å stikke inn fingrene. Hvis hjelmen ikke sitter godt, prøv en mindre størrelse.

Dette trinnene kan kreve en del prøving og feiling før du finner den perfekte tilpasningen.

C. TILPASNING OG BRUK

4. SJEKK SYNSFELTET DITT

Enkelte hjelmer kan begrense eller blokkere synsfeltet ditt når du ser til venstre, høyre, opp eller ned.

ADVARSEL

Sørg alltid for at du ser godt nok til å betjene kjøretøyet ditt.

5. TEST HJELMENS TILPASNING

Plasser hendene på hver side av hjelmen. Hold hodet så stille som mulig, og forsøk å rotere hjelmen fra venstre til høyre, og deretter opp og ned. Du bør kjenne at hjelmen beveger huden på hodet og i ansiktet når du prøver å bevege hjelmen.

Hvis dette ikke er tilfellet, eller du kjenner at hjelmpolstringen sklir over hodet ditt, er hjelmen for stor. Hvis hjelmen føles tett eller smertefull, er den for liten.



6. FESTE HAKESTROPPEN

Stram den til under kjeven inntil det ikke er mer slakk i stroppen, som skal sitte tett opp mot kjeven.

7. TEST HAKESTROPPENS TILPASNING

- Legg hendene dine bak på hjelmen og forsøk å skyve hjelmen av deg ved å rotere den fremover.
- Legg hendene dine foran på hjelmen over pannen (eller på kinnbeskytteren), og forsøk å skyve den.
- Hvis hjelmen kommer av, prøv en annen størrelse eller modell.

Gjenta trinn 1 til 6 helt til du finner en hjelm som passer godt og sikkert.

3. HVORDAN DU TAR AV DEG HJELMEN

1. Åpne hakestroppen.
2. Hold i de lavere endene av hakestroppen og trekk dem fra hverandre for å gjøre det enklere å ta av hjelmen.
3. Hjelmen kan nå enkelt fjernes fra hodet.

For å unngå oppripping av gjenstander du plasserer hjelmen på, anbefaler vi at du lukker hakestroppen etter at du har tatt av deg hjelmen.

C. TILPASNING OG BRUK

4. RIKTIG BRUK

ADVARSEL

For å redusere risiko for alvorlig personskade og bidra til å forhindre skader på hjelmen:

Du må aldri kjøre med et visir som ikke gir deg klar sikt

– Riper, svekkelse og dugging kan redusere sikten. Visse fargede visirlinser kan være utrygge ved kjøring i mørket.

Juster aldri hjelmen eller tilbehøret til hjelmen under kjøring. – Foreta slike justeringer på hjelmen bare når du står stille.

Bruk alltid beskyttelse for øynene – Hvis du ikke bruker hjelm med visir, skal du alltid ha på deg beskyttelsesbriller når du kjører. Lås alltid visiret på plass når du kjører. Det innvendige solvisiret skal ikke anses som et ansiktsskjerm.

Bruk aldri et farget eller mørkt hovedvisir når du kjører i mørket eller under forhold med dårlig sikt. Dette er ikke bare utrygt, men også ulovlig i de fleste tilfeller. Bruk aldri et oppriper visir. Kjør heller aldri med et hovedvisir som er dekket av dugg eller kondens.

Vær alltid oppmerksom på lyder – hjelmen kan gjøre at du hører dårligere. Men hjelmen er ikke en form for hørselvern.

Vær alltid beskyttet mot forfrysninger – Du kan få forfrysninger når du bruker hjelmen i kaldt vær. Beskyttelsen kan bestå av for eks. balaklava, ansiktsmaske, halsbeskytter, eller en kombinasjon av slike.

5. RIKTIG BEHANDLING AV HJELMEN

ADVARSEL

For å redusere risiko for alvorlig personskade og bidra til å forhindre skader på hjelmen:

Plasser aldri hjelmen din på et sted hvor den lett kan rulle eller falle ned på bakken og skades i sammenstøtet – Det er best å plassere hjelmen på bakken slik at den ikke faller i noen retning.

Slipp aldri hjelmen din ned – Dette kan forårsake sprekker i hjelmens skall eller skade det beskyttende skummet. Skaden er ikke nødvendigvis synlig. Hjelmen din er kun konstruert for ETT sammenstøt.

Bruk aldri insektmiddel på eller rundt hjelmen – Insektmiddel kan skade hjelmens visir, skall, beskyttelseskumplast eller andre komponenter.

Utsett aldri hjelmen din for bensin eller bensindamp – Bensin kan skade hjelmens visir, skall, beskyttelseskumplast eller andre komponenter. Andre stoffer kan skade hjelmen din, se pleiedelen.

Oppbevar alltid hjelmen i en hjelmpose – når den ikke er i bruk, beskyttes den mot tilfeldige overflateskader.

D. FØR HVER KJØRETUR

1. KONTROLL AV HJELM

Undersøk hjelmen regelmessig for skade. Små overfladiske riper reduserer ikke hjelmens beskyttelsesfunksjon.

ADVARSEL

Ved mer alvorlig skade (sprekker, bulker, avflassing og krakelert lakk, osv.) kan ikke hjelmen brukes mer.

ADVARSEL

Kjør aldri med hakestroppen løsnet eller feiljustert. Hakestroppen må sitte godt og skal ikke løsne når du trekker i den.

Festet er ikke riktig lukket hvis hakestroppen løsner når du trekker i den.

E. ANNEN VIKTIG INFORMASJON

1. MODIFISERINGER/TILBEHØR

ADVARSEL

Originalkomponenter (spesielt på ytterskallet, innerskallet og begrensningssystemet) må ikke endres eller fjernes.

Husk at hvis du monterer ikke-godkjent tilbehør eller modifiserer hjelmen på noen måte, kan det redusere beskyttelseeffekten, noe som gjør sertifiseringen, alle garanti- og forsikringskrav ugyldige.

Bruk bare originaldeler, erstatningsdeler og tilbehør som BRP uttrykkelig har godkjent for hjelmen din.

Endring eller modifisering av hjelmen din kan redusere hjelmens evne til å beskytte deg, og øke risikoen for alvorlig personskade og død i en ulykke.

Modifikasjoner omfatter følgende:

- Drilling av hull
- Skjæring i skallet, stroppen eller det støtabsorberende fôret
- Press mot det støtabsorberende fôret
- Modifisering av retensjonssystemet, inkludert å tilføye en hakekopp
- Fjerning av deler
- Lakkering
- Bruk av klebestoffer
- Montering av ikke-godkjent tilbehør

2. FORFRYSNING

ADVARSEL

Hva er forfrysning?

En forfrysning kan defineres som frostskafer på huden eller vevet under huden. Det er en temperaturavhengig skade som kan oppstå etter langvarig opphold i moderat kulde eller kortvarig opphold i ekstrem kulde.

Hva forårsaker forfrysning?

Ulike faktorer kan bidra til at forfrysninger oppstår, f.eks.:

- Hvor lenge en person utsettes for kulde;
- Temperaturen utendørs;
- Vindstyrke (vindstyrken påvirker temperaturen);
- Luftfuktigheten;
- Våte klær;
- Tidligere forfrysning eller frostskafer.

Slik forhindrer man forfrysning

- Ikke opphold deg utendørs i lengre perioder i svært kaldt vær.
- Ha alltid på deg ekstra hodeplagg, som balaklava, hals, ansiktsmaske eller en kombinasjon av disse elementene.
- Skift straks til tørt tøy hvis du har blitt våt.
- Se ofte etter tegn på forfrysning: Rød eller blek hud, prikking og nummenhet.
- Unngå koffein, tobakk og alkohol når du oppholder deg utendørs i kulde. Alt dette gjør huden mer utsatt for temperaturrelaterte skader;

Kilder:

- Nettstedet til det amerikanske helseinstituttet, National Institutes of Health:

<https://medlineplus.gov/frostbite.html>

<https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000866.htm>

F. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

ADVARSEL

Bruk aldri petroleumbaserte kjemikalier, oppløsninger, bensin, rengjøringsmidler eller bindemidler til å rengjøre skallet, fôret eller visiret på hjelmen. Hjelmens skall, fôr og visirer kan bli alvorlig skadet ved bruk av slike produkter, og etter det kan hjelmens fullverdige sikkerhetsfunksjon ikke garanteres.

1. RENGJØRING AV SKALL

Du skal rengjøre hjelmskallet bare med varmt og mildt såpevann eller kommersielt tilgjengelige milde såper som er laget for formålet.

Bruk av såpe og vann er vanligvis tilstrekkelig. Når du bruker andre rengjøringsmidler, må du sørge for at disse ikke kan skade de rengjorte flatene.

2. RENGJØRING INNENDIG

PYRA-hjelmens innerfôr kan fjernes fullstendig.

Hode- og kinnputene kan skylles for hånd ved hjelp av en mild såpeløsning (f.eks. et sterkt uttynnet standard mildt vaskemiddel) ved en maksimal temperatur på 30 °C.

Vi anbefaler håndvask, men det er også tillatt å bruke vaskemaskin. Bruk den finvasksyklusen for å forhindre at agitatorene skader svettebeskyttelsesmaterialet som dekker fôrdelene. La fôret tørke ved romtemperatur og med god ventilasjon.

ADVARSEL

Ikke plasser fôrdetaljer i tørketrommelen: Overdreven varme kan skade skumstykke og deler.

3. INSPEKSJON AV HJELM

Se etter skader på hjelmen. Hvis hjelmen er skadet eller har sprekker, må du slutte å bruke den umiddelbart og skaffe deg en ny.

Se etter slitte eller skadde deler. Plastkomponenter kan blitt utslitt over tid. Hvis du oppdager slitte eller skadde deler, må du skifte dem ut eller kjøper en ny hjelm. Se «Skiftedeler» hvis du vil ha informasjon om utskifting av deler.

ADVARSEL

Reduser faren alvorlig personskade eller dødsfall ved å sørge for å undersøke hjelmen før hver tur.

Hjelmen bør skiftes etter 3 til 5 år etter anskaffelse, avhengig av bruk og pleie. Selv om ytterskallet i prinsippet kan ha lengre brukstid, gjør forekomsten av materialtretthet og slitasje på andre komponenter, samt hjelmens samlede virkemåte og hjelmens ukjente bruksforhold, gjør det tilrådelig for din egen sikkerhet å erstatte hjelmen etter denne bruksperioden.

Sterk varme (f.eks. fra eksossystemet) kan forårsake skade på hjelmdekor, hjelmens innerskall og innerfôret.

4. OPPBEVARING AV HJELM

- Oppbevar hjelmen på et tørt og kjølig sted;
- Hold hjelmen unna kjæledyr og andre dyr;
- Hold hjelmen unna varme på mer enn 50 °C (122 °F), og ikke plasser den på eller nær varme overflater;
- Oppbevar hjelmen i en hjelmpose.

ADVARSEL

En hjelm som oppbevares feil kan bli skadet.

G. FEILSØKING

PROBLEM	TILTAK
PEAK	1. Bremsen holder seg ikke på plass: - Se etter om bremsstikkene er ødelagte. Skift om nødvendig ut.

H. TILBEHØR OG RESERVEDELER

Husk at det av sikkerhetsgrunner er forbudt å montere ikke-godkjent tilbehør på **eller** å modifisere en godkjent hjelm på noen måte.

Du finner et sammendrag av alt tilgjengelige tilbehør og reservedeler på Internett på www.brp.com

ADVARSEL

Av sikkerhetsgrunner bør alt tilbehør være godkjent av BRP for den spesifikke hjelmen.

ADVARSEL

Bruk av andre reservedeler enn dem som tilbys av BRP, kan øke risikoen for alvorlig personskade eller dødsfall og vil gjøre sertifiseringen ugyldig. Bruk bare deler som er spesifikt designet for denne hjelmen. BRP anbefaler at alle reservedeler monteres av en BRP-forhandler.

ADVARSEL

Du må aldri endre eller modifisere hjelmen – det kan redusere hjelmens evne til å beskytte deg og øke risikoen for alvorlig personskade og dødsfall i en ulykke.

1. RESERVEDELER

Originale BRP-deler er tilgjengelig fra enhver autorisert BRP-forhandler. Du kan finne BRP-forhandlere i ditt område ved å bruke forhandlersøk på BRP-nettstedet: www.brp.com

- Brem for PYRA-hjelmen nr. 929041
- PYRA-hodefôr
- PYRA-kinnputer
- PYRA-vindavviser
- Can-Am PYRA-brem
- Can-Am PYRA-dynebrem
- PYRA-bremsvingtapper

Merk: Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige reservedeler, kan du besøke nettstedet vårt på følgende adresse: <http://store.ski-doo.com/>

I. BRP-SERVICE

1. REPARASJONSSERVICE

PYRA-hjelmen er et BRP-kvalitetsprodukt som er designet og produsert ved hjelp av de siste utviklings- og produksjonsmetodene. Kontakt en autorisert BRP-forhandler eller -distributør hvis en reparasjon av hjelmen er nødvendig.

Ved mottak av et krav, kan BRP undersøke artikkelen og/eller utsette behandlingen av kravet til analysen er fullført.

Selv når det foreligger en klar beskrivelse av den opprinnelige feilen, og hvis BRP oppdager ytterligere feil under reparasjonen, kan BRP rette opp disse uten en spesifikk ordre hvis dette er nødvendig for å gjenopprette hjelmens fullverdige funksjonalitet.

2. BEGRENSET GARANTI

Når du kjøper hjelmen fra en autorisert BRP-forhandler, kommer den med en begrenset garanti for kjøpt utstyr for produksjonsdefekter.

Den begrensede garantiperioden er fire år fra kjøpsdatoen. Hvis du har grunn til å klage, kan du kontakte en autorisert BRP-forhandler. BRP ber om at du gir en presis beskrivelse av kravet samt en kopi av kvitteringen.

På nettstedet vårt kan du finne nærmeste BRP-forhandler eller -distributør, eller mer informasjon om BRP-produkter: www.brp.com
©™ og BRP-logoen er varemerker som tilhører Bombardier Recreational Products Inc. eller dets tilknyttede selskaper.
© 2022. Bombardier Recreational Products Inc.
BRP_20220115_R00NO

J. HVORDAN KONTAKTE OSS

Nord-Amerika

565 de la Montagne Street
Valcourt (Québec) J0E 2L0
Canada

Sturtevant, Wisconsin, USA
10101 Science Drive
Sturtevant, Wisconsin
53177
USA

Sa De Cv, Av. Ferrocarril 202
Parque Ind. Querétaro, Lote2-B
76220
Santa Rosa Jáuregui, Qro.
Mexico

Oseania

6 Lord Street
Lakes Business Park
Botany, NSW 2019
Australia

Sør-Amerika

Rua James Clerck Maxwell, 230
TechnoPark Campinas
SP 13069-380
Brasil

Asia

15/F Parale Mitsui Building,8
Higashida-Cho, Kawasaki-ku
Kawasaki 210-0005
Japan

Room Dubai, level 12, Platinum
Tower
233 Tai Cang Road
Xintiandi, Lu Wan District
Shanghai 200

Europa

Skaldenstraat 125
B-9042 Gent
Belgia

Itterpark 11
D-40724 Hilden
Tyskland

ARTEPARC Bâtiment B
Route de la côte d'Azur, Le
Canet
13590 Meyreuil
Frankrike

Ingvald Ystgaardsvei 15
N-7484 Trondheim
Norge

Isoaavantie 7
PL 8040
96101 Rovaniemi
Formvägen 16
S-906 21 Umeå
Sverige

Avenue d'Ouchy 4-6
1006 Lausanne
Sveits