

# SEA-DOO®



## BATEAUX SPORT SUPPLÉMENT

# GUIDE du CONDUCTEUR UTOPIA® 205 SE

204 630 335

CA

OPERATOR'S GUIDE SUPPL., UTOPIA 205 SE / BIL.  
SUPPL. GUIDE DU CONDUCTEUR, UTOPIA 205 SE / BIL.

FAIT AU / MADE IN CANADA

U/M:P.C.

À utiliser conjointement avec le Guide du conducteur  
Utopia® 2005 (N/P 219 700 410).



### AVERTISSEMENT

Lisez attentivement ce guide. Il comprend d'importantes  
consignes de sécurité.

Toujours laisser ce *Guide du conducteur* dans le véhicule.

# 204 630 335

**Ce supplément contient des renseignements qui ne sont pas inclus dans le Guide du conducteur 2005 (N/P 219 700 410) et qui s'appliquent à certains modèles Utopia® 205 SE.**



---

## TABLE DES MATIÈRES

### ***RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE***

<b>FONCTIONS DES COMMANDES, COMPOSANTS ET INSTRUMENTS ....</b>	<b>4</b>
Structure de remorquage .....	4
Profondimètre .....	6
Télécommande pour radio AM/FM et lecteur de CD .....	6




# ***RENSEIGNEMENTS SUR LE VÉHICULE***

# FONCTIONS DES COMMANDES, COMPOSANTS ET INSTRUMENTS

## Structure de remorquage


Certains modèles Utopia 205 SE sont munis d'une structure de remorquage pour tirer un adepte du ski nautique ou d'autres accessoires de sport nautique.



**ATTENTION:** Avant de remorquer le bateau, toujours fixer la structure en position redressée afin de ne pas endommager le bateau ni le véhicule remorqueur pendant le transport.

Lorsqu'on utilise le bateau, la structure doit être fixée et boulonnée en position redressée. Vérifier régulièrement si les boulons sont bien serrés. Vérifier la hauteur de passage près des quais, de la rive, d'objets suspendus, des ponts et des lignes électriques. Ne pas utiliser la structure comme point d'attache ou de fixation.

Pour nettoyer la structure, utiliser de l'alcool isopropylique et un chiffon doux et propre.




Pour plier la structure en vue du remisage, retirer les boutons de chaque côté de la structure.

1. Retirer ce bouton


Plier doucement la structure vers l'avant jusqu'à ce que le coussinet protecteur entre en contact avec la proue.

Retirer les boutons des rallonges courbées de chaque côté de la structure.



1. Retirer ce bouton

Baisser les bras en position de remisage comme le montre la photo.



TYPIQUE

Placer les boutons dans la boîte à gants ou dans un autre compartiment de rangement en vue de les réutiliser.

Procéder dans l'ordre inverse pour ériger la structure.

### Dépose de la structure de remorquage

**REMARQUE:** Deux personnes doivent prendre part à cette opération. N'enlever la structure qu'en position redressée.

Pour retirer la structure du bateau, enlever les deux boutons de fixation arrière de la structure ainsi que le boulon Allen de 8 mm (5/16 po) de chaque montant. Retirer soigneusement la structure du bateau.

### Installation (de l'extérieur du bateau)

**REMARQUE:** Deux personnes doivent prendre part à cette opération.

L'autocollant ci-dessous est apposé sur la structure de remorquage ainsi que sur le plat-bord à côté du siège du pilote.

Soulever soigneusement la structure et placer les supports avant dans leurs points de fixation.

Enduire les filets des boulons de Loctite 243 (N/P 293 800 059) et visser ceux-ci dans les points de fixation avant. Serrer les boulons à 12 N•m (106 lbf•po).

Soulever les bras et installer les boutons.

Ériger la structure et installer les boulons pour en finaliser l'installation.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Remorquer un skieur, un planchiste ou un adepte d'un autre sport nautique rend la manoeuvre du bateau différente et exige de plus grandes aptitudes. À moins que ce ne soit absolument nécessaire, ne faites pas de virage serré et brusque. Demeurer à distance des quais, baigneurs, embarcations ou objets. Il faut être conscient que des blessures sérieuses peuvent survenir si le câble n'est pas tendu durant un virage serré et lorsqu'on décrit des cercles. Le câble pourrait s'enrouler autour du cou ou des membres d'une personne tombée à l'eau.

## ⚠ AVERTISSEMENT

**Une utilisation inadéquate de la structure de remorquage peut entraîner des blessures graves ou le décès.**

- N'utiliser la structure que pour pratiquer la planche ou le ski nautique.
- Éviter que le câble de remorquage ne pende ou ne s'entremêle aux occupants, au bateau ou au moteur.
- Ne fixer le câble de remorquage qu'au point de fixation central.
- Ne remorquer qu'une personne à la fois.
- Ne pas monter ou s'asseoir sur la structure ni sauter à partir de celle-ci.

F13L1PL



## Profondimètre

Un profondimètre est inclus en équipement de série sur l'Utopia 205 SE et se trouve sur le tableau de bord.



Consulter le guide d'instructions du fabricant (ci-joint) pour savoir comment utiliser le profondimètre.

## Télécommande pour radio AM/FM et lecteur de CD

Une télécommande pour la radio AM/FM et le lecteur de CD est incluse en équipement de série avec l'Utopia 205 SE et se trouve sur le tableau de bord.



Consulter le guide d'instructions du fabricant (ci-joint) pour savoir comment utiliser la télécommande.